



~TATYANA~

is een creatie van

Fashion Dolls in Miniature



Gebruikte materialen:

- Poppensetje n° 235 (met witte handen).
- Brede goudkleurige decoratie.
- Smalle goudkleurige decoratie (gouden picot).
- Goudkleurig metalen strikje voor decoratie van het hoedje.
- Ivoorkleurige zijde voor het pakje.
- Geplooid viscose voor het haar.
- Rode rijensteentjes.
- Veertjes voor de hoed.
- Witte batist voor het onderbroekje en de onderrok.
- Pijpenragers.
- Karton voor de basis van het hoedje.
- Zeer fijn gouden kettinkje.
- Witte bloempjes.
- Stukje witte boa of imitatie pels.

Gebruikte werktuigen:

- Lijmspuit.
- Pincet.
- Klein schaarje met scherpe punten.
- Secondelijm (vb. Sec 20).
- Witte lijm (vb. Aleene's Tacky-glue).
- Textielversteviger (vb. Stiffen-Stuff).
- Naald en draad in een kleur, die bij de stof past.
- Poppenstaander.

Lijmspuit, secondelijm, witte lijm en textielversteviger zijn te verkrijgen bij Fashion Dolls in Miniature.

****OPMERKING**:** Kleurenvariaties van gebruikte materialen zoals de stof, zijden lint en accessoires kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid.

Patronen blijven dezelfde.

Werkwijze:

1. **Opbouw van het popje:** Zet het popje ineen (zie de techniek achteraan in dit boekje). Om de onderdelen van de pop aan elkaar te kleven, gebruik je best een mengeling van Tacky-glue (witte lijm) en "Sec 20" (secondelijm).

Knip de pijpenragers voor de armen op de juiste lengte, lijm de pijpenrager in de armholte maar bevestig de handen nog **NIET** aan de pijpenragers.

Om de mouwen gemakkelijker te kunnen aantrekken kan je de handjes beter achteraf aanlijmen.


2. **Schoenen:** Benen en schoenen zijn al gemaakt in wit porselein. Schilder de schoentjes volledig met zwarte acrylverf of Humbrolverf. Als je acrylverf gebruikt, kan je best de verf beschermen met transparante acryllak of transparante nagellak. Laat alles goed drogen.

****HINT**:** Wanneer je Humbrolverf (= verf voor modelbouw van auto's en vliegtuigen) gebruikt, is het niet nodig om de schoenen nog een extra laagje nagellak te geven.

3. **Onderbroek:** Knip volgens het patroon de onderbroek uit de witte batist of fijn wit katoen. Plooi de zoom om en kleef vast. Kleef kant vast onderaan de zoom.

Nu naai je de zijnaad met fijne steekjes dicht.

Draai de twee broekspijpen om en schuif ze over de beentjes van de pop. Kleef de onderbroek vast met een beetje lijm juist onder de taille.



****EXTRA**:** *Rimpel de pijpjes van het broekje ter hoogte van de kant en werk af met een strikje of roosje in een kleur naar keuze.*

4. **Onderrok:** Knip volgens het patroon de onderrok uit de witte batist of fijn wit katoen. Knip nu een rechthoek van 21 cm. x 1,5 cm. Zet één lange kant af met de smalle kant. Aan de andere lange kant trek je een rimpeldraad, trek deze draad aan en zet de gerimpelde strook aan de onderrok.

Naai de achternaad. Rijg een rimpeldraad in de taille, doe de onderrok aan, trek de rimpeldraad aan en zet deze vast juist **ONDER** de taille.

5. **Rok:** De rok bestaat uit 2 lagen. Eén lange rok en dan een kortere rok erboven.

Beide rokdelen worden versierd met open gewerkt decoratie.

Knip beide patronen uit de ivoorkleurige zijde.

We beginnen eerst met het lange deel: Dit is een rechthoek.

Lijm de zoom heel smal naar de goede kant.

Kleef de goudkleurige picot over de niet afgewerkte kant (aan de goede kant van de rok).


Leg nu op je werkvlak een stuk plastic. Daarop leg je een op maat gesneden open gouden decoratie. Lijm de verkeerde kant in en plak die op je rokdeel juist boven de goudkleurige picot. Druk stevig aan en laat alles goed drogen. Zorg ervoor dat alles goed vastkleeft, anders breng je voorzichtig nog een beetje lijm aan waar het nodig is.

Plooi dit rokdeel in de grootste plooiomat. Zie techniek op de volgende bladzijde.



*****HINT**:*** Leg het stukje stof op de plooiomat, verstuijf het met water, duw het in de plooiën met een plastic

kaartje en laat goed drogen. (Ik gebruik 2 plasticen kaartjes). Je houd je laatste plooi vast met één kaartje terwijl je een ander plooiitje maakt met het ander kaartje). Je kan het laten drogen gedurende de nacht of het droogproces versnellen met een haardroger.



Naai de achternaad met fijne steekjes dicht.

Trek de rok aan en zet de rok (lange deel) vast **JUIST ONDER** de taille van de onderrok. Zo vermijd je dat er een teveel aan stof in de taille zit.

Neem nu het korte rokdeel:

Herhaal de manier van werken zoals bij het lange deel.

Zet dit rokdeel **WEL** vast in de taille.

Maak vouwen door hier en daar te knijpen zodat het niet te stijf wordt en een beetje beweging erin komt.

Bestuif het geheel met de textielversteviger.

Laat alles goed drogen.

Je kan het droogproces versnellen door een haardroger te gebruiken.

6. **Het jasje:** Verstevig het stukje stof met bijgeleverde plakvlieseline. De ruwe kant strijk je tegen de stof. Knip je patroondelen (voorste (2x) en rug (1x)) voor het jasje uit de verstevigde ivoorkleurige zijde.

Vouw de halslijn van de beide delen naar binnen en lijm vast.

Naai de voorpanden en de rug aan elkaar ter hoogte van de schouderaden. Strijk de naad goed open.

Voor de maat trek je eventjes het jasje aan. Indien nodig kan je de aanpassingen nu aanbrengen.

Naai nu de zijnaden dicht.

7. **De kraag:** Knip de kraag volgens het patroon. Lijm de kraag aan één kant, vouw dubbel en lijm rond de hals.



8. **Sluiting middenvoor:** Lijm middenvoor van het jasje aan één kant naar binnen (afgewerkte kant).

****OPGELET**:** Hou er rekening mee dat je een vrouwen-sluiting (rechts over links) maakt.

Plooi de zomen naar binnen en lijm vast.

Trek nu het jasje aan en lijm de afgewerkte kant (middenvoor) vast op de niet-afgewerkte kant. De sluiting van het jasje moet juist in het midden vallen.

9. **Mouwen:** Knip volgens het patroon de mouwen (2x) uit de ivoorkleurige zijde.
Doe de handjes aan de pijpenragers (lijm ze nog **NIET** vast). Neem nu de maat voor de mouwen en sla de zoom naar binnen. Leg de handjes terug weg.

Voor de mouwen werken we op de volgende manier:

- Trek een rimpeldraad aan de kop van de mouw.
- Naai of lijm de lange zijnaad.
- Draai de mouw om.
- Trek de mouwen over de pijpenragers.
- Trek de rimpeldraad bovenaan een beetje aan zodat de mouw ongeveer past. Neem je pincet en sla de niet-afgewerkte kant aan de bovenkant van de mouw naar binnen.
- Naai nu de mouw voorzichtig aan het jasje, beginnend aan de onderkant van de mouw.

****EXTRA TIP**:** *Je kan de mouw ook op een andere manier afwerken. Breng een fijn streepje lijm aan rondom de mouwinzet van het jasje (schouderlijn op voorhand aanduiden). Duw nu de mouw op zijn plaats.*

Lijm nu de handjes aan de pijpenragers. Gebruik hiervoor ook een mengeling van witte lijm en seconde-lijm.

De onderkant van de mouwen wordt afgewerkt met witte boa of imitatie pels.

10. **Afwerking jasje:** Neem een stukje decoratie (dezelfde die we gebruikt hebben voor de rok) en lijm die vooraan op het jasje.

Werk de taille af met een gouden stukje picot.

Lijm het kettinkje vast op zijn plaats.

Kleef uiteindelijk de rode steentjes op het kraagje.



11. **Haar:** Dit kort kopje word gemaakt door een stukje gegolfd haar op het hoofdje te lijmen.
Breng lijm aan over heel het hoofdje. Leg het haar op het hoofdje en duw het voorzichtig aan zodat de plooitjes behouden blijven.
Achteraan brengen we het haar bijeen en kleven het vast. Zorg ervoor dat het hoofdje volledig met haar bedekt is.

Meer informatie over de aanmaak van een kapsel vind je in het 'How-to'-boekje "Kapsels verzorgen op schaal 1:12".

12. **Hoed:** het hoedje bestaat uit twee delen: De opstaande rand en het ronde deel.
Voor beide delen hebben we twee patronen: Eén voor het karton en één voor de stof.
- **Opstaande rand:** Knip het patroon voor de opstaande rand uit het karton en uit de stof (zie patronen).
Lijm het karton op de stof en kleef het teveel aan stof rond het karton (dit doe we alleen bij de opstaande rand). Sluit de achternaad door één kant naar binnen te plooiën en de andere kant eronder te lijmen. Laat alles goed drogen.

- **Ronde deel:** Knip het patroon voor het ronde deel uit het karton en uit de stof. Kleef het karton op de stof. Deze maal wordt de stof niet rond het karton gelijmd.
Knip wel de stof in op de aangeduide plaatsen (zie patroon).
Lijm de opstaande rand in langs de binnenkant en lijm voorzichtig het ronde gedeelte vast in de opstaande rand.

Decoreer nu naar hartelust en naar eigen wens het hoedje met veertjes, bloempjes en steentjes.

Plaats het hoedje op het hoofdje van het popje. Wanneer je tevreden bent met de stand van het hoedje, lijm je hem vast.

Meer informatie over het maken van hoedjes, vind je in het 'How to'-boekje: "De kunst om hoedjes te maken".



13. Valiesje:

Materiaal:

- Patroon achteraan in het boekje.
- Stanley mes of afbreekmes.
- Gouden stift.
- 2 messingringetjes 5mm.
- Gouden accessoires voor sluiting.

Werkwijze:

Achteraan in het boekje vind je de tekeningen (gedrukt op stevig papier) die je kan gebruiken om het valiesje in mekaar te knutselen.



- **Basis onderkant en basis deksel:**

Knip of snijd de beide tekeningen volledig uit en ril de lijnen. Zet de zijkanten van de onderkant en het deksel 90° omhoog, zodat een mooi rechte hoek ontstaat. Kleef vast. Rond deze basis kleven we de bekleding.


- **De bekleding:**

Knip of snijd nu de bekleding van de valies uit en ril de lijnen. Kleef de bekleding rond het deksel en de onderkant (zie tekening 1 op de volgende bladzijde).

Wanneer de twee delen klaar zijn kleef je ze op elkaar (zie tekening 2 op de volgende bladzijde).



- **De scharnier:**
Knip of snijd het strookje voor de scharnier uit het papier en kleef dit op de overgang tussen onderkant en deksel.
- **De riemen:**
Knip of snijd nu de strookjes voor de riemen uit. Kleef de twee riemen om het valiesje telkens ongeveer 1cm. van de zijkant.
Lijm over de riemen op onderkant en deksel een klein strookje bruin papier en suggereer met de gouden stift de nageltjes.




De overschot van de riemen kan je gebruiken om het handvat vast te kleven (zie werkwijze handvat).

- **Het handvat:**

Knip of snijd de delen van het handvat uit. Maak het handvat zoals aangegeven op de tekening: draai het papier verschillende keren rond tussen de ringen om op die wijze een stevig handvat te verkrijgen.

Kleef het handvat vast op het valiesje: steek de twee kleine strookjes door de ringen en lijm ze op het valiesje.



- **De hoekjes:**

Als afwerking knip je 8 rondjes uit en knip ze in tot in het midden, **niet verder** (zie tekening). Vouw deze rondjes met wat lijm om elke hoek van de koffer.



- **De sluiting:**

Kleef de gouden accessoires voor de sluiting op het valiesje.

Tezamen met mijn team wens ik jullie veel succes met "Tatyana".

Heb je nog vragen, contacteer ons dan op onderstaand adres.

Deze handleiding dient alleen voor eigen gebruik en mag op geen enkele manier vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder de toelating van:

Fashion Dolls in Miniature

Helena Reijnen

Tel : 00 32 3 211 00 41

Fax : 00 32 3 219 45 23

E-mail : dollsinminiature@pandora.be


hefoco@pandora.be

Website: www.dollsinminiature.com

Layout en drukwerk: Idex Solutions - België Tel: + 32 03/290.03.30.

Een popje met halve armen en benen in elkaar zetten.

- Drie pijpenragers.
- Elastische windels.
- Witte lijm vb. Aleene's Tacky-glue.
- Secondelijm.



Vlecht twee pijpenragers door elkaar en vouw ze in de helft. Steek elk uiteinde in de opening van een been. Vooraf heb je een druppel Tacky-glue en een druppel secondelijm in elke beenholte gedaan. Laat alles even drogen. Breng op de pijpenrager, op een afstand van 14 cm., een merkteken aan en buig op dit teken de overschot van de pijpenragers naar beneden. Schuif nu de torso over het omgebogen uiteinde van de pijpenragers en meet nog eens na of de grootte van je pop goed is. De grootte van het popje is voor een vrouw ± 13.5 cm. à 14 cm. en voor een man ± 15 cm.

Als je tevreden bent met het geheel kun je de pop definitief in elkaar zetten. Haal het poppenhoofd van de pijpenragers. Doe in de borstholte een druppel Tacky-glue en voeg een druppeltje secondelijm toe voor extra stevigheid. Schuif het hoofdje nu over de omgebogen kant van de pijpenragers.

Trek een nieuwe pijpenrager door de schouderholte en bevestig een arm aan één uiteinde. Trek aan de pijpenrager

totdat hij op de juiste plaats zit. Knip de andere kant zo af dat de twee armen tot op dijhoogte komen. Lijm het armstuk op dezelfde manier vast. Neem een elastische windel en wind hem rond de pijpenragers totdat je een lichaamsvorm krijgt.

Je kunt eventueel wattenbolletjes gebruiken om op de juiste plaatsen wat meer lichaamsrondingen te krijgen (vb. heupen, enz). Lijm het uiteinde van de windel vast.


Basisbeginselen voor haaropmaak.

Smeer lijm over het gehele hoofd van de pop vanaf de basis van de haarlijn. Volg het diagram om het haar zachtjes op te maken en te splitsen aan de top. Krullen worden gemaakt door het haar rond breinaalden (maat 00) of een T-pen te winden. Het haar na winding benevelen en laten drogen.


Voor speciale technieken bieden wij u de folder "Kapsels verzorgen op schaal 1:12" aan. Dat bestaat in een pakket, compleet met krulspelden, plooiemat voor golvend haar, 3 zakjes haar en folder.




Riemen




Bekleding voor de onderkant



Bekleding voor het deksel



Basis voor de onderkant



Basis voor de bovenkant



Hoeken



Scharnier



Strookje voor het handvat